

Quadro modular staircase

Quadro scară modulară

en

The staircase has a solid metal structure with 10 steps of 3 cm lacquered and a bearing for turning 90 ° and which can be mounted from the first to the last step, so the staircase is adaptable to any space. The railing is one with metal slats and a beech handrail.

The width of the ladder is 60cm and the height between two steps is adjustable from 17 to 23cm and the height of the ladder is from 207 to 276cm. Optionally, additional steps, an additional railing and a floor guard can be installed.

The color variants for the electrostatically painted metal elements can be white, gray or black.

ro

Scara are structură metalică solidă cu 10 trepte din multiplex de 3cm grosime, lăcuite și palier pentru întoarcere la 90° care poate fi montat de la prima până la ultima treaptă, astfel scara fiind adaptabilă pentru orice spațiu.

Balustrada este una cu lise din metal și mână curentă din fag.

Lățimea scării este de 60cm, înălțimea dintre două trepte este reglabilă de la 17 la 23cm iar înălțimea scării este de la 207 la 276cm.

Opțional se pot monta trepte suplimentare, balustradă suplimentară și gardă de corp pentru etaj.

Variantele de culori pentru elementele din metal vopsite electrostatic pot fi de alb, gri sau negru.

en

- balcony balustrade (170cm)
- extra balustrade kit
- extra tread kit



ro

- gardă de corp etaj (170cm)
- kit balustrada suplimentară
- kit treaptă suplimentară









● recommended beam thickness
● grosime recomandată de grindă




● A 60cm ● B 28cm ● G 3cm ● H 17-23cm






● H (AxB)
● 180x64cm



● H+1 (AxB)
● 192x64cm



● H+2 (AxB)
● 204x64cm

● AxB is determined by the configuration of the landing ladder
● dimensiunea golului se stabilește după configurația scării cu palier

